

### Vaccination avec astrazeneca /pfizer ou moderna /johnson & johnson

	Statut de la personne à vacciner	Délai de réalisation de la vaccination après l'infection	Nombre de doses à réaliser (pfizer-BioNtech/moderna/astrazeneca)	Nombre de doses à réaliser (johnson & johnson)
Personnes ayant eu la Covid 19 (PCR SARS COV2 ou test Antigénique positif)* avant la vaccination	• Immunodéprimé	2 mois minimum	2 doses	1 dose
	• Immunocompétent	2 mois minimum	1 dose	1 dose
	• EHPAD / USLD	2 mois minimum	2 doses**	NA
Personnes avec une sérologie positive avant la vaccination	• Immunodéprimé	Tout de suite	2 doses	1 dose
	• Immunocompétent	Tout de suite	1 dose	1 dose
Personnes ayant des symptômes de « COVID long »	• Immunodéprimé	2 mois minimum	2 doses	1 dose
	• Immunocompétent	2 mois minimum	1dose	1 dose
Personnes ayant eu une COVID 19 (PCR ou test Ag positif) 15j après une 1ere dose de vaccin	• Immunodéprimé	2 mois minimum	2 doses	0 dose
	• Immunocompétent	2 mois minimum	1 dose	0 dose
Personnes ayant eu une COVID 19 (PCR ou test Ag positif ) dans les 15j après une 1ere dose de vaccin	• Immunodéprimé	2 mois minimum	2 doses	0 dose
	• Immunocompétent	2 mois minimum	2 doses	0 dose

\*avec obligatoirement le résultat d'une PCR SARS Cov 2 ou test Ag positif

\*\* vaccination uniquement par pfizer-BioNtech/moderna